rotex

комфортна техніка для тебе

2022 КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ВИБІР СПОЖИВАЧА 2019

НАЦІОНАЛЬНИЙ БІЗНЕС-РЕЙТИНГ ЛІДЕР РОКУ 2021

ДОПОМОГАЙ РАЗОМ З ROTEX

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРГІЯ ПРИТУЛИ

КАТАЛОГ НА САЙТІ

ROTEX.UA/KATALOG

Rotex — український бренд з міжнародними стандартами якості, місія якого: робити доступною сучасну, надійну і функціональну побутову техніку.

Продукція Rotex випускається провідними азіатськими фабриками, що виробляють продукцію і для всесвітньо відомих брендів. Гарантія якості і надійності, сервісне обслуговування європейського рівня — важливі складові роботи компанії.

Rotex завжди на стороні українського споживача. Тому фабрики, з якими працює Rotex проходять міжнародну сертифікацію, а кожна нова партія продукції піддається ретельному контролю інспекцією якості. Сервісні центри розташовані по всій Україні, що робить покупку і обслуговування зручними.

Будучи українським брендом, який більше 10 років на ринку, особливу увагу ми приділяємо специфічним потребам українського споживача — внутрішній відділ розробок Rotex розширює базовий функціонал дрібної побутової техніки, щоб задовольнити актуальні запити вітчизняного споживача.

Завдяки цьому Rotex відкриває можливість звичайним українським споживачам отримати надійну, якісну, сучасну функціональну техніку за доступними цінами, щоб кожен міг управляти своїм побутом на рівні!

Гарантійний термін на продукцію ТМ Rotex становить 1-2 роки залежно від типу. Гарантійний термін та адреси понад 70 сервісних центрів у 47 містах України ви можете побачити в Інструкції з експлуатації або на сайті компанії.

ЗМІСТ

МУЛЬТИВАРКИ 4
СКОРОВАРКИ 7
АКСЕСУАРИ ДЛЯ МУЛЬТИВАРОК І СКОРОВАРОК 9
БЛЕНДЕРИ ЗАГЛИБНІ 11
АКСЕСУАРИ ДЛЯ БЛЕНДЕРІВ 17
БЛЕНДЕРИ СТАЦІОНАРНІ 17
МІКСЕРИ 18
КАВОМОЛКИ 18
РОЖКОВІ КАВОВАРКИ 19
ЕЛЕКТРОМ'ЯСОРУБКИ 20
БУТЕРБРОДНИЦІ/ВАФЕЛЬНИЦІ 22
ТОСТЕРИ 22
КОНТАКТНИЙ ГРИЛЬ 24
ЕЛЕКТРОЧАЙНИКИ 25
ТЕРМОПОТИ 34
СОКОВИЖИМАЛКИ 35
СОКОВИЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВИХ (ЦИТРУС-ПРЕС) 35
ЕЛЕКТРИЧНІ ІНДУКЦІЙНІ ПЛИТКИ 36
ВАКУУМАТОР 37
СУШАРКИ 37
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕЧІ 38
ВАГИ КУХОННІ 40
ВАГИ ПІДЛОГОВІ 43
ВАГИ ДИТЯЧІ 43
ВАГИ БАГАЖНІ 44
ЗВОЛОЖУВАЧІ ПОВІТРЯ 45
ПИЛОСОС 2 В 1 46
ПИЛОСОСИ 47
АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ 50
ВІДПАРЮВАЧІ 51
ПРАСКИ 52
ПЛОЙКИ 54
ДЗЕРКАЛА З LED ПІДСВІТКОЮ 54
ВИПРЯМЛЮВАЧІ 55
ФЕНИ 56
МАШИНКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КАТИШКІВ 58
ЕЛЕКТРОПЕМЗА 58
АКСЕСУАРИ ДО ЕЛЕКТРОПЕМЗИ 58
ЕЛЕКТРОБРИТВИ 59
АКСЕСУАРИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОБРИТВ 59
МАШИНКИ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ ВОЛОССЯ 60
ТРИМЕР ДЛЯ НОСУ ТА ВУХ 61
ВЕНТИЛЯТОРИ 62
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРИ 64
КОНВЕКТОРИ 65
ОБІГРІВАЧІ 66

МУЛЬТИВАРКИ

	RMC535-W Smoke Master	RMC510-B Cook Master	RMC505-W Excellence	RMC505-B Excellence
Потужність, Вт	900	900	900	900
Об'єм чаші, л	5	5	5	5
Товщина чаші, мм	2.0	2.0	1.7	1.7
Покриття чаші	Подвійне мармуро-во-керамічне	Подвійне антипри-гарне	Подвійне мармуро-во-керамічне	Подвійне антипри-гарне
Дисплей	LED	LED	2 LED дисплея	2 LED дисплея
Тип управління	Сенсорне	Сенсорне	Электронне	Электронне
Кількість автоматичних програм (режимів)	**25**	**25**	**30**	**30**
Основні програми	Шеф кухар, молочна каша, каша, дитяча суміш, вівсянка, борщ, холодець,плов, пар, тушкування, смаження, томління, запікання, овочі, варення, йогурт, тісто, підігрів, глінтвейн			
+ додаткові	Паста, піца, голубці, хліб, гаряче копчення, холодне копчення	Фритюр, голубці, фон-дю, хліб, паста, піца	Тепле молоко,суп,рис, домашній сир, фритюр, барбекю, випічка, паска, пиріг, стерилізація, пиво	
Таймер	+	+	+	+
Відстрочка старту, ч	+	+	+	+
Smart cooking:	+	+	+	+
-можливість відключення автопідігріву			+	+
-регулювання температу-ри та часу приготування	+	+	+	+
-Stand by режим	+	+	+	+
Комплектація:				
Контейнер-пароварка	+	+	+	+
Кришка з харчового плас-тику для чаші	-	-	+	+
Ополоник, ложка, мірний стакан	+	+	+	+
Книга рецептів	+	+	+	+
Колір пластика	Чорний	Чорний	Білий	Чорний
Колір корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Особливості	Пристрій для копчення, чаша з ручками	Чаша з ручками	Джойстик для зруч-ного керування	Джойстик для зруч-ного керування

МУЛЬТИВАРКИ

	RMC401-B Smart Cooking	RMC532-W	RMC530-G	RMC522-G
Потужність, Вт	900	900	900	900
Об'єм чаші, л	5	5	5	5
Товщина чаші, мм	1.7	1.7	1.7	1.7
Покриття чаші	Подвійне антипригарне	Подвійне мармурово-керамічне	Подвійне антипригарне	Подвійне антипригарне
Дисплей	LED	LED	LED	LED
Тип управління	Электронне	Электронне	Электронне	Электронне
Кількість автоматичних програм (режимів)	**29**	**34**	**34**	**21**
Основні програми	Шеф кухар, молочна каша, каша, борщ, суп, холодець, плов, пар, тушкування, смаження, запікання, м'ясо, варення, йогурт, випічка, тісто, стерилізація			
+ додаткові	Дитяча суміш, фритюр, барбекю, розморозка, голубці, глінтвейн, томління, вівсянка			Піца, риба, підігрів, хліб
	Риба, тепле молоко, квасоля, настоянка	Гречка, овочевий суп, рис, овочі, домашній сир, фондю, пиріг, паска, пиво		
Таймер	+	+	+	+
Відстрочка старту, ч	+	+	+	+
Smart cooking:	+	+	+	
-можливість відключення автопідігріву	+	+	+	-
-регулювання температури та часу приготування	+	+	+	+
-Stand by режим	+	+	+	-
Комплектація:				
Контейнер-пароварка	+	+	+	+
Кришка з харчового пластику для чаші	+	+	+	+
Ополоник, ложка, мірний стакан	+	+	+	+
Книга рецептів	+	+	+	+
Колір пластика	Чорний	Білий	Білий	Білий
Колір корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Золотистий	Золотистий
Особливості	Можливість вимкнення звуку	Прозора кришка		

МУЛЬТИВАРКИ

	RMC504-W International	RMC508-W	RMC507-B	RMC503-B
Потужність, Вт	900	900	900	900
Об'єм чаші, л	5	5	5	5
Товщина чаші, мм	1.7	1.7	1.7	1.2
Покриття чаші	Подвійне антипригарне	Подвійне керамічне	Подвійне антипригарне	Антипригарне
Дисплей	LED	LED	LED	LED
Тип управління	Электронне	Электронне	Электронне	Электронне
Кількість автоматичних програм (режимів)	**23**	**14**	**14**	**14**
Основні програми	Шеф кухар, молочна каша, борщ/суп, холодець, тушкування, смаження, томління, варення, йогурт, тісто			
+ додаткові	Каша, дитяча суміш, плов/різотто, на парі, рис, овочі, домашній сир, фондю, паста, випічка, торт, підігрів, глінтвейн	Тушкування/плов, пар/варка, рис/крупи, випічка/хліб, підтримка тепла, пиво		
Таймер	+	+	+	+
Відстрочка старту, ч	+	+	+	+
Smart cooking:		+	+	+
-можливість відключення автопідігріву	+	+	+	+
-регулювання температури та часу приготування	+	+	+	+
-Stand by режим	+	+	+	+
Комплектація:				
Контейнер-пароварка	+	+	+	+
Кришка з харчового пластику для чаші	+	+	+	-
Ополоник, ложка, мірний стакан	+	+	+	+
Книга рецептів	+	+	+	+
Колір пластика	Білий	Білий	Чорний	Чорний
Колір корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Особливості	Джойстик для зручного керування. Можливість вимкнення звуку. Функція child lock.			

СКОРОВАРКИ

	REPC76-B	REPC75-B	REPC73-B	REPC72-B
Потужність, Вт	900	900	900	900
Об'єм чаші, л	5	5	5	5
Товщина чаші, мм	1.8	1.8	1.8	1.8
Покриття чаші	Подвійне керамічне	Подвійне антипригарне	Подвійне керамічне	Подвійне антипригарне
Дисплей	3-полосний LED	3-полосний LED	3-полосний LED	3-полосний LED
Тип управління	Электронне	Электронне	Электронне	Электронне
Кількість автоматичних програм (режимів)	**17**	**17**	**17**	**17**
Основні програми	Шеф кухар, борщ/суп, томління, каша, смаження, тушкування, пар, випічка/хліб, варення, голубці, холодець, паска			
+ додаткові	Глінтвейн, йогурт,тісто, домашній сир, дитяча суміш			
Таймер	+	+	+	+
Відстрочка старту, ч	+	+	+	+
Smart cooking:	+	+	+	+
-можливість відключення автопідігріву	+	+	+	+
-регулювання температури та часу приготування	+	+	+	+
-Stand by режим	+	+	+	+
-вимкнення звуку	+	+	+	+
-child lock	+	+	+	+
Комплектація:				
Алюмінієва пароварка	+	+	+	+
Кришка з харчового пластику для чаші	+	+	+	+
Ополоник, ложка, мірний стакан	+	+	+	+
Книга рецептів	+	+	+	+
Баночки для приготування йогурта	+	+	-	-
Колір пластика	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний
Колір корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь

СКОРОВАРКИ

	REPC58-G	REPC57-B	REPC53-B
Потужність, Вт	900	900	900
Об'єм чаші, л	5	5	5
Товщина чаші, мм	1.8	1.8	1.2
Покриття чаші	Подвійне керамічне	Подвійне антипригарне	Антипригарне
Дисплей	3-полосний LED	3-полосний LED	-
Тип управління	Электронне	Электронне	Электронне
Кількість автоматичних програм (режимів)	**15**	**15**	**12**
Основні програми	Шеф кухар, томління, йогурт/тісто, борщ/суп, каша, тушкування, пар, випічка/хліб, варення, смаження, холодець		
+ додаткові	Глінтвейн, домашній сир, дитяча суміш		М’ясо
Таймер	+	+	-
Відстрочка старту, ч	+	+	-
Smart cooking:	+	+	
-можливість відключення автопідігріву	+	+	-
-регулювання температури та часу приготування	+	+	-
-Stand by режим	+	+	-
-вимкнення звуку	+	+	-
-child lock	+	+	-
Комплектація:			
Алюмінієва пароварка	+	+	+
Кришка з харчового пластику для чаші	+	+	-
Ополоник, ложка, мірний стакан	+	+	+
Книга рецептів	+	+	+
Баночки для приготування йогурта			
Колір пластика	Білий	Чорний	Чорний
Колір корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МУЛЬТИВАРОК І СКОРОВАРОК

	RIP5032-C	RIP5019-C	RIP5019-A	RIP5018-C
Об'єм чаші, л	5	5	5	5
Товщина чаші, мм	1,7	2,0	2,0	1,8
Покриття чаші	Подвійне мармурово-керамічне	Подвійне мармурово-керамічне	Подвійне антипригарне	Подвійне керамічне
Матеріал чаші	Алюміній	Алюміній	Алюміній	Алюміній
Сумісність	RMC503-B, RMC505-W/B, RMC507-B, RMC508-W, RMC401-B, RMC522-G, RMC530-G, RMC532-W	RMC535-W, RMC510-B,	RMC535-W, RMC510-B,	REPC53-B, REPC57-B, REPC58-G, REPC72-B, REPC73-B, REPC75-B, REPC76-B

	RIP5018-A	RIP5017-C	RIP5017-A
Об'єм чаші, л	5	5	5
Товщина чаші, мм	1,8	1,7	1,7
Покриття чаші	Подвійне антипригарне	Подвійне керамічне	Подвійне антипригарне
Матеріал чаші	Алюміній	Алюміній	Алюміній
Сумісність	REPC53-B, REPC57-B, REPC58-G, REPC72-B, REPC73-B, REPC75-B, REPC76-B	RMC503-B, RMC505-W/B, RMC507-B, RMC508-W, RMC401-B, RMC522-G, RMC530-G, RMC532-W	RMC503-B, RMC505-W/B, RMC507-B, RMC508-W, RMC401-B, RMC522-G, RMC530-G, RMC532-W

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МУЛЬТИВАРОК І СКОРОВАРОК

	Баночки для йогурту (скляні), кошик для фритюра, щипці - набір для мультиварок RAM04-G	**Баночки для йогурту, кошик для фритюра, щипці - набір для мультиварок RAM03-M**	**Баночки для йогурту (скляні) RAM02-G**
Комплект	щипці для чаші, набір скляних баночок для приготування йогурту, фритюрниця.	щипці для чаші, набір баночок для приготування йогурту, фритюрниця.	набір скляних баночок для приготування йогурту
Для моделей	підходить для будь-яких мультиварок, мультиварок-скороварок від 2 до 10 л всіх виробників та торгових марок	підходить для будь-яких мультиварок, мультиварок-скороварок від 2 до 10 л всіх виробників та торгових марок	підходить для будь-яких мультиварок, мультиварок-скороварок від 2 до 10 л всіх виробників та торгових марок

	Щипці	**Ущільнювальне кільце для мультиварок-скороварок**	**Кришка з харчового пластику для чаші мультиварок-скороварок**	**Щепа ароматна вільха 200гр**
Опис	Щипці для чаші мультиварок, мультиварок-скороварок.	Ущільнююче кільце для мультиварки-скороварки	Кришка з харчового пластику для чаші мультиварок-скороварок	Використовується для ароматизації продукту, який готується на вугіллі з дерева, брикетах з дерева, дровах або в нагрівальному елементі.
Для моделей	підходить для будь-яких мультиварок, мультиварок-скороварок від 2 до 10л всіх виробників та торгових марок	REPC53-B, REPC57-B, REPC58-G, REPC72/73/75/76	REPC53-B, REPC57-B, REPC58-G, REPC72/73/75/76	RMC535-W Smoke Master

БЛЕНДЕРИ ЗАГЛИБНІ

RTB970-W

RTB950-W

RTB940-W

RTB920-W

RTB910-W

	RTB970-W	RTB950-W	RTB940-W	RTB920-W	RTB910-W
Потужність, Вт	800	800	800	800	800
Кількість швидкостей	Плавне регулювання	Плавне регулювання	Плавне регулювання	Плавне регулювання	Плавне регулювання
Кількість насадок	9	8	4	3	3
Кількість чаш	2	1	1	-	-
Турборежим	-	-	-	-	-
Конструкція	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний
Матеріал чаші	Пластик	Пластик	Пластик	-	-
Об'єм, л	2,0 і 1,25	1,75	1,25	-	-
Мірний стакан, л	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ніжка блендера (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Ніж для подрібнення	2	1	2	-	-
Вспінювач молока	+	+	+	-	+
Вінчик (насадка) для збивання	1	1	1	1	1
Для замісу тіста	1	-	-	1	-
Кіл-ть терок	2	3	-	-	-
Шинкування	1	3	-	-	-
Терка для дерунів	1	1	-	-	-
Для нарізки кубиками	2	-	-	-	-
Для нарізки соломкою	+	+	-	-	-
Для пюре	-	-	-	-	-
Колір	Білій	Білій	Білій	Білій	Білій
Гарантія, міс.	24	24	24	24	24
Додатково	Блендер/Чоппер. Ніж із нержавіючої сталі з титановим покриттям. Чаша для нарізки кубиками 2 л. Подрібнювач з двома ножами з чашею 1,25 л	Блендер/ Чоппер. Ніж із нержавіючої сталі з титановим покриттям. Подрібнювач з чашею 1,75 л	Блендер/ Чоппер. Ніж із нержавіючої сталі з титановим покриттям. Подрібнювач з двома ножами з чашею 1,25 л	Блендер. Ніж із нержавіючої сталі з титановим покриттям	Блендер. Ніж із нержавіючої сталі з титановим покриттям

БЛЕНДЕРИ ЗАГЛИБНІ

	RTB890-B	RTB850-B	RTB830-B
Потужність, Вт	800	800	800
Кількість швидкостей	2	2	2
Кількість насадок	12	8	11
Кількість чаш	2	2	1
Турборежим	+	+	+
Конструкція	Ручний	Ручний	Ручний
Матеріал чаші	Пластик	Пластик	Пластик
Об'єм, л	2.0 і 0.4	2.0 і 0.4	1.75
Мірний стакан, л	0.6	0.6	0.6
Ніжка блендера (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Ніж для подрібнення	2	2	1
Вспінювач молока	+	-	+
Вінчик (насадка) для збивання	2	1	2
Для замісу тіста	2	1	1
Кіл-ть терок	2	2	3
Шинкування	3	3	3
Терка для дерунів	1	1	1
Для нарізки кубиками	2	2	-
Для нарізки соломкою	+	+	+
Для пюре	+	-	+
Колір	Чорний	Чорний	Чорний
Гарантія, міс.	24	24	24
Додатково	Чаша для нарізки кубиками 2 л з лезом, гострі чотирипелюсткові ножі, терка для дерунів, диск двосторонній для подрібнення й нарізки овочів та фруктів, насадки для збивання та замісу, дві насадки для нарізки кубиками (8x8 та 11x11 мм), насадка для нарізки соломкою, насадка для пюре,вспінювач молока	Чаша для нарізки кубиками 2 л з лезом, гострі чотирипелюсткові ножі, терка для дерунів, диск двосторонній для подрібнення й нарізки овочів та фруктів, насадки для збивання та замісу, дві насадки для нарізки кубиками (8x8 та 11x11 мм), насадка для нарізки соломкою	Гострі чотирипелюсткові ножі, терка для дерунів,два диски для крупної й дрібної нарізки для подрібнення овочів та фруктів, насадки для збивання та замісу, диск для нарізки соломкою, насадка для пюре, вспінювач молока

БЛЕНДЕРИ ЗАГЛИБНІ

	RTB810-B	RTB807-B	RTB805-B
Потужність, Вт	800	800	800
Кількість швидкостей	2	2	2
Кількість насадок	6	5	3
Кількість чаш	1	1	-
Турборежим	+	+	+
Конструкція	Ручний	Ручний	Ручний
Матеріал чаші	Пластик	Пластик	-
Об'єм, л	1.75	0,4	-
Мірний стакан, л	0.6	0,6	0,6
Ніжка блендера (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Ніж для подрібнення	1	1	-
Вспінювач молока	-	+	-
Вінчик (насадка) для збивання	1	1	1
Для замісу тіста	-	-	-
Кіл-ть терок	3	-	-
Шинкування	2	-	-
Терка для дерунів	1	-	-
Для нарізки кубиками	-	-	-
Для нарізки соломкою	-	-	-
Для пюре	-	+	+
Колір	Чорний	Чорний	Чорний
Гарантія, міс.	24	24	24
Додатково	Гострі чотирипелюсткові ножі, терка для дерунів,два диски для крупної й дрібної нарізки та подрібнення овочів та фруктів	Блендер/чоппер. Гострі чотирипелюсткові ножі, насадка для пюре, вспінювач молока	Блендер. Гострі чотирипелюсткові ножі, насадка для пюре

БЛЕНДЕРИ ЗАГЛИБНІ

	RTB740-B	RTB730-B	RTB720-B	RTB710-B
Потужність, Вт	700	700	700	700
Кількість швидкостей	Плавне регулювання	Плавне регулювання	Плавне регулювання	Плавне регулювання
Кількість насадок	6	4	3	3
Кількість чаш	1	1	-	-
Турборежим	-	-	-	-
Конструкція	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний
Матеріал чаші	Пластик	Пластик	-	-
Об'єм, л	1,5	0,86	-	-
Мірний стакан, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Ніжка блендера (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Ніж для подрібнення	1	1	-	-
Вспінювач молока	+	+	-	+
Вінчик (насадка) для збивання	1	1	1	1
Для замісу тіста	-	-	1	-
Кіл-ть терок	2	-	-	-
Шинкування	1	-	-	-
Терка для дерунів	1	-	-	-
Для нарізки кубиками	-	-	-	-
Для нарізки соломкою	-	-	-	-
Для пюре	-	-	-	-
Колір	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний
Гарантія, міс.	24	24	24	24
Додатково	Блендер/Чоппер. Пластиковий корпус Soft-Touch, вспінювач молока, терка для дерунів, диск для подрібнення овочів та фруктів	Блендер/Чоппер. Пластиковий корпус Soft-Touch, вспінювач молока	Блендер. Пластиковий корпус Soft-Touch, насадки для збивання та замісу	Блендер. Пластиковий корпус Soft-Touch, вспінювач молока

БЛЕНДЕРИ ЗАГЛИБНІ

RTB508-W

RTB505-W

RTB504-W

RTB502-W

	RTB508-W	RTB505-W	RTB504-W	RTB502-W
Потужність, Вт	500	500	500	500
Кількість швидкостей	2	2	2	2
Кількість насадок	6	6	4	3
Кількість чаш	1	1	1	-
Турборежим	+	+	+	+
Конструкція	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний
Матеріал чаші	Пластик	Пластик	Пластик	-
Об'єм, л	1,25	0,4	0,4	-
Мірний стакан, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Ніжка блендера (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Ніж для подрібнення	2	1	1	-
Вспінювач молока	+	+	+	+
Вінчик (насадка) для збивання	2	2	1	1
Для замісу тіста	1	1	-	-
Кіл-ть терок	-	-	-	-
Шинкування	-	-	-	-
Терка для дерунів	-	-	-	-
Для нарізки кубиками	-	-	-	-
Для нарізки соломкою	-	-	-	-
Для пюре	-	-	-	-
Колір	Біло-фіолетовий	Біло-фіолетовий	Біло-зелений	Біло-зелений
Гарантія, міс.	24	24	24	24
Додатково	Блендер/Чоппер. Подрібнювач з двома ножами з чашею 1,25 л., Вспінювач молока, насадки для збивання та замісу	Блендер/Чоппер. Вспінювач молока, насадки для збивання та замісу	Блендер/Чоппер. Вспінювач молока	Блендер. Вспінювач молока

БЛЕНДЕРИ ЗАГЛИБНІ

	RTB450-W	RTB440-W	RTB430-W	RTB420-W	RTB410-W
Потужність, Вт	450	450	450	450	450
Кількість швидкостей	2	2	2	2	2
Кількість насадок	3	3	2	1	1
Кількість чаш	1	1	-	-	-
Турборежим	-	-	-	-	-
Конструкція	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний	Ручний
Матеріал чаші	Пластик	Пластик	-	-	-
Об'єм, л	0.6	0.6	-	-	-
Мірний стакан, л	0.8	0.8	0.8	-	-
Ніжка блендера (матеріал)	Нержавіюча сталь	Пластик	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Пластик
Ніж для подрібнення	1	1	-	-	-
Вспінювач молока	-	-	-	-	-
Вінчик (насадка) для збивання	1	1	1	-	-
Для замісу тіста	-	-	-	-	-
Кіл-ть терок	-	-	-	-	-
Шинкування	-	-	-	-	-
Терка для дерунів	-	-	-	-	-
Для нарізки кубиками	-	-	-	-	-
Для нарізки соломкою	-	-	-	-	-
Для пюре	-	-	-	-	-
Колір	Білий	Білий	Білий	Білий	Білий
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12
Додатково	Блендер/Чоппер	Блендер/Чоппер	Блендер	Блендер	Блендер

АКСЕСУАРИ ДЛЯ БЛЕНДЕРІВ

	RBA90-P	RBA93-M	RBA80-P	RBA81-J
Тип	Насадка для пюре	Насадки для збивання та замісу	Насадка для пюре	Диск для нарізки соломкою
Для моделей	RTB910-W, RTB920-W, RTB940-W, RTB950-W, RTB970-W	RTB910-W, RTB920-W, RTB940-W, RTB950-W, RTB970-W	RTB810-B, RTB850-B	RTB810-B
Матеріал	Пластик	Нержавіюча сталь	Пластик	Нержавіюча сталь

	RBA83-M	RBA73-M
Тип	Насадки для збивання та замісу	Насадки для збивання та замісу
Для моделей	RTB810-B, RTB850-B, RTB807-B, RTB805-B	RTB710-B, RTB730-B, RTB740-B
Матеріал	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь

БЛЕНДЕРИ СТАЦІОНАРНІ

	RTB3510-W Sport
Тип	Фітнес блендер
Потужність, Вт	260
Корпус	Пластик
Ніж	Нержавіюча сталь
Кількість пляшок	2
Об'єм пляшок, л	0,4
Матеріал пляшок	BPA-free tritan пластик
Герметична кришка	+
Прорезинені ніжки	+
Живлення	220-240В, 50Гц
Колір	Білий
Гарантія, міс.	12

МІКСЕРИ

	RHM300-K	RHM250-K	RHM200-K	RHM175-K	RHM125-K
Тип	Міксер	Міксер	Міксер	Міксер	Міксер
Конструкція	стаціонарний / ручний	стаціонарний / ручний	Ручний	Ручний	Ручний
Потужність, Вт	300	200	300	200	150
Живлення	220-240В, 50Гц	220-240В, 50Гц	220-240В, 50Гц	220-240В, 50Гц	220-240В, 50Гц
Кількість швидкостей	5	5	5	5	5
Турборежим	+	+	-	+	-
Кількість насадок	4	4	5	4	4
Вінчик для збивання	2	2	2	2	2
Для замісу тіста	2	2	2	2	2
Кількість чаш	1	1	-	-	-
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь	Пластик	-	-	-
Об'єм, л	2	2	-	-	-
Ніжка блендера (матеріал)	-	-	Нержавіюча сталь	-	-
Колір	Білий	Білий	Білий	Білий	Білий
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12
Додатково	Чаша, що обертається	Чаша, що обертається	Міксер-блендер		

КАВОМОЛКИ

	RCG310-S Multi Pro	RCG255-S	RCG180-S
Потужність, Вт	300	200	180
Тип управління	Електронне	Електронне	Електронне
Тип	Роторна	Роторна	Роторна
Об'єм	100 г	12 чашок (70г)	12 чашок (70г)
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Регулювання ступеня помолу	-	-	-
Колір пластика	Хром	Хром	Хром
Гарантія, міс.	12	12	12

РОЖКОВІ КАВОВАРКИ

	RCM850-S	RCM750-S	RCM650-S
Потужність, Вт	850	850	850
Тип управління	Електронне	Маханічне	Маханічне
Об'єм резервуара, л	1,5	1,5	1,25
Тип використовуваної кави	Мелена	Мелена	Мелена
Приготування напоїв	Еспресо Капучино Лате	Еспресо Капучино Лате	Еспресо Капучино Лате
Тиск пару	15 бар	15 бар	15 бар
Знімний піддон для крапель	+	+	+
Колір	Хром	Хром	Хром-Чорний
Гарантія, міс.	12	12	12

КАВОМОЛКИ

	RCG215-W	RCG210-B	RCG06 (Белая)	RCG06 (Черная)
Потужність, Вт	200	200	150	150
Тип управління	Електронне	Електронне	Електронне	Електронне
Тип	Роторна	Роторна	Роторна	Роторна
Об'єм	80 г	80 г	12 чашок (70г)	12 чашок (70г)
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Регулювання ступеня помолу	-	-	-	-
Колір пластика	Білий	Чорний	Білий	Чорний
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ЕЛЕКТРО М’ЯСОРУБКИ

RMG202-G Vega

RMG201-T

RMG200-W

	RMG202-G Vega	RMG201-T	RMG200-W
Потужність, Вт - макс/ном	2000/550	2000/550	2000/550
Реверс	+	+	+
Лоток алюмінієвий	+	+	+
Лоток пластиковий	-	-	-
Кількість решіток для фаршу	3	3	3
Насадка для ковбасок	+	+	+
Насадка «кеббе»	+	+	+
Штовхач	+	+	+
Низький рівень шуму	+	+	+
Колір	Зелений	Червоний	Білий
Гарантія, міс.	24	24	24
Додатково	Сокодавка, овочерізка з трьома барабанами (терка, шинковка, терка для дерунів)	Сокодавка	

ЕЛЕКТРО М’ЯСОРУБКИ

	RMG190-W	RMG180-B MultiFun
Потужність, Вт - макс/ном	1900/500	1800/350
Реверс	+	+
Лоток алюмінієвий	-	-
Лоток пластиковий	+	+
Кількість решіток для фаршу	2	2
Насадка для ковбасок	+	+
Насадка «кеббе»	+	+
Штовхач	+	+
Низький рівень шуму	+	+
Колір	Білий	Чорний
Гарантія, міс.	24	24
Додатково	Шнекова сокодавка	Овочерізка з трьома барабанами (терка, шинковка, терка для дерунів)

БУТЕРБРОДНИЦІ-ВАФЕЛЬНИЦІ

	RSM222-B	RSM130-B	RSM122-B	RSM112-B
Потужність, Вт	800	750	750	750
Кількість відділень/ шматочків або сендвічів	1/2 - 1/4	1/2	1/4	1/2
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Антипригарне покриття пластин	+	+	+	+
Пластини для сендвічів	+	-	-	-
Пластини для гриля	+	-	-	+
Пластини для вафель	+	-	+	-
Пластини для горішків	+	+	-	-
Знімні пластини для горішків	-	+		
Знімні пластини для кексів	-	-	-	-
Колір	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний
Гарантія, міс.	24	24	24	24
Додатково	Замок на ручці. Відсік для шнура. Прогумовані ніжки. Кількість випічки вафель: 2 шт; трикутних сендвіча: 4 шт; горішки 12 шт. Довжина шнура: 88 см. Блокування ручок	Замок на ручці. Відсік для шнура. Прогумовані ніжки. Автоматичний регулятор температури. Довжина шнура: 70 см.	Замок на ручці. Відсік для шнура. Прогумовані ніжки. Автоматичний регулятор температури. Довжина шнура: 70 см.	Замок на ручці. Відсік для шнура. Прогумовані ніжки. Автоматичний регулятор температури. Довжина шнура: 70 см.

ТОСТЕРИ

	RTM150-B	RTM145-S	RTM140-W	RTM130-W
Потужність, Вт	850	750	750	750
Кількість тостів	2	2	2	2
Кількість режимів обсмажування	7	7	7	7
Підігрів	+	+	-	+
Розморожування	+	+	-	+
Знімний піддон для крихт	+	+	+	+
Колір	чорний	хром	білий	білий
Гарантія, міс.	24	24	24	24

БУТЕРБРОДНИЦІ-ВАФЕЛЬНИЦІ

	RSM124-W	RSM120-W	RSM110-W
Потужність, Вт	780	780	780
Кількість відділень/ шматочків або сендвічів	1/4	1/4	1/2
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Пластик
Антипригарне покриття пластин	+	+	+
Пластини для сендвічів	+	-	-
Пластини для гриля	-	-	+
Пластини для вафель	-	+	-
Пластини для горішків	-	-	-
Знімні пластини для горішків	-	-	-
Знімні пластини для кексів	-	-	-
Колір	Білий	Білий	Білий
Гарантія, міс.	24	24	24
Додатково	Замок на ручці. Відсік для шнура. Прогумовані ніжки. Автоматичний регулятор температури. Довжина шнура: 70 см.	Замок на ручці. Відсік для шнура. Прогумовані ніжки. Автоматичний регулятор температури. Довжина шнура: 70 см.	Замок на ручці. Відсік для шнура. Прогумовані ніжки. Автоматичний регулятор температури. Довжина шнура: 70 см.

ТОСТЕРИ

	RTM120-W	RTM110-W
Потужність, Вт	750	750
Кількість тостів	2	2
Кількість режимів обсмажування	7	6
Підігрів	-	-
Розморожування	-	-
Знімний піддон для крихт	+	-
Колір	білий	білий
Гарантія, міс.	24	24

КОНТАКТНИЙ ГРИЛЬ



	RSM610-XL MasterGrill	RSM600-XL MasterGrill
Потужність, Вт	2000	2000
Розмір пластин	Великі 4-порційні	Великі 4-порційні
Знімні пластини	+	+
Антипригарне покриття пластин	+	+
Регулятор висоти прижиму	+	+
Розкладання на 180 градусів	+	+
Функція "Антижир"	+	
Піддон для збирання жиру	+	+
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь / Пластик	Нержавіюча сталь / Пластик
Колір	Чорний/Нержавіюча сталь	Чорний/Нержавіюча сталь
Гарантія, міс.	24	24
Додатково	Додаткові ніжки фіксації ручки при режимі відкривання 180 градусів. Бонус: лопатка для чищення.	Додаткові ніжки фіксації ручки при режимі відкривання 180 градусів. Бонус: лопатка для чищення.

ЕЛЕКТРО ЧАЙНИКИ





	RKT85-G Smart	RKT15-G	RKT13-G	RKT83-GS
Потужність, Вт	2200	2200	2200	2200
Об'єм, л	1,7	2	1.7	1.7
Електронне управління	+	-	-	-
Регулювання температури води	+	-	-	-
Підтримування температури води	+	-	-	-
Безшовна колба з високоякісної нержавіючої сталі	-	-	-	-
Cool touch, захист від опіків	-	-	-	-
Тип нагрівального елементу	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)
Покриття нагрівального елементу (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Знімний фільтр	+	+	+	+
LED підсвічування	+	+	+	+
Шкала рівня води	+	+	+	+
Автоматичне відключення при закипанні	+	+	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+	+	+
Захист від протікання	+	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+	+
Матеріал корпусу	Скло	Скло	Ребристе скло	Скло
Колір	Прозорий	Прозорий	Прозорий	Прозорий
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ЕЛЕКТРО ЧАЙНИКИ

	RKT82-G	RKT81-G	RKT11-G	RKT80-GP
Потужність, Вт	2200	2200	2200	1100
Об'єм, л	1.7	1.7	1.7	1
Електронне управління	-	-	-	-
Регулювання температури води	-	-	-	-
Підтримування температури води	-	-	-	-
Безшовна колба з високоякісної нержавіючої сталі	-	-	-	-
Cool touch, захист від опіків	-	-	-	-
Тип нагрівального елементу	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)
Покриття нагрівального елементу (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Знімний фільтр	+	+	+	+
LED підсвічування	+	+	+	+
Шкала рівня води	+	+	+	+
Автоматичне відключення при закипанні	+	+	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+	+	+
Захист від протікання	+	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+	+
Матеріал корпусу	Скло	Скло	Скло	Скло
Колір	Прозорий	Прозорий	Прозорий	Прозорий
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ЕЛЕКТРО ЧАЙНИКИ

	RKT59-R	RKT58-W
Потужність, Вт	2200	2200
Об'єм, л	1,7	1,7
Електронне управління	-	-
Регулювання температури води	-	-
Підтримування температури води	-	-
Безшовна колба з високоякісної нержавіючої сталі	+	+
Cool touch, захист від опіків	+	+
Тип нагрівального елементу	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)
Покриття нагрівального елементу (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Знімний фільтр	-	-
LED підсвічування	-	-
Шкала рівня води	-	-
Автоматичне відключення при закипанні	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+
Захист від протікання	+	+
Захист від перегріву	+	+
Матеріал корпусу	Потрійна стінка (високоякісна нержавіюча сталь 304, покрита термостійким харчовим пластиком)	Подвійна стінка (високоякісна нержавіюча сталь 304, покрита термостійким харчовим пластиком)
Колір	Червоний/чорний	Білий
Гарантія, міс.	12	12

ЕЛЕКТРО ЧАЙНИКИ

	RKT55-C	RKT55-R	RKT26-R	RKT07-G/B Travel
Потужність, Вт	2200	2200	1500	650
Об'єм, л	1,8	1,8	2	0,6
Електронне управління	-	-	-	-
Регулювання температури води	-	-	-	-
Підтримування температури води	-	-	-	-
Безшовна колба з високоякісної нержавіючої сталі	+	+	+	-
Cool touch, захист від опіків	+	+	+	-
Тип нагрівального елементу	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)
Покриття нагрівального елементу (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Знімний фільтр	-	-	-	-
LED підсвічування	-	-	-	-
Шкала рівня води	-	-	-	+
Автоматичне відключення при закипанні	+	+	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+	+	-
Захист від протікання	+	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+	+
Матеріал корпусу	Подвійна стінка (високоякісна нержавіюча сталь 304, покрита термостійким харчовим пластиком)	Подвійна стінка (високоякісна нержавіюча сталь 304, покрита термостійким харчовим пластиком)	Подвійна стінка (високоякісна нержавіюча сталь 304, покрита термостійким харчовим пластиком)	Термостійкий харчовий пластик
Колір	Коричневий/бежевий	Червоний/бежевий	Червоний/чорний	Біло-зелений/ Біло-блакитний
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ЕЛЕКТРО ЧАЙНИКИ

	RKT25-P	RKT25-B	RKT24-P	RKT24-L
Потужність, Вт	1500	1500	1500	1500
Об'єм, л	2	2	1,8	1,8
Електронне управління	-	-	-	-
Регулювання температури води	-	-	-	-
Підтримування температури води	-	-	-	-
Безшовна колба з високоякісної нержавіючої сталі	-	-	-	-
Cool touch, захист від опіків	+	+	+	+
Тип нагрівального елементу	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)
Покриття нагрівального елементу (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Знімний фільтр	-	-	-	-
LED підсвічування	-	-	-	-
Шкала рівня води	-	-	-	-
Автоматичне відключення при закипанні	+	+	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+	+	+
Захист від протікання	+	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+	+
Матеріал корпусу	Подвійна стінка (нержавіюча сталь покрита термостійким харчовим пластиком),	Подвійна стінка (нержавіюча сталь покрита термостійким харчовим пластиком),	Подвійна стінка (нержавіюча сталь покрита термостійким харчовим пластиком),	Подвійна стінка (нержавіюча сталь покрита термостійким харчовим пластиком),
Колір	Рожевий	Блакитний	Рожевий	Зелений
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ЕЛЕКТРО ЧАЙНИКИ





	RKT78-S Smart	RKT17-G	RKT16-G	RKT73-G
Потужність, Вт	2200	2200	2200	1630
Об'єм, л	1,7	1.7	1.7	1.0
Електронне управління	+	-	-	-
Регулювання температури води	+	-	-	-
Підтримування температури води	+	-	-	-
Безшовна колба з високоякісної нержавіючої сталі	-	-	-	-
Cool touch, захист від опіків	-	-	-	-
Тип нагрівального елементу	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)
Покриття нагрівального елементу (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Знімний фільтр	+	+	-	+
LED підсвічування	+	+	-	+
Шкала рівня води	+	+	+	+
Автоматичне відключення при закипанні	+	+	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+	+	+
Захист від протікання	+	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+	+
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Колір	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ЕЛЕКТРО ЧАЙНИКИ

	RKT08-M	RKT10-A	RKT10-B
Потужність, Вт	1500	1500	1500
Об'єм, л	1,8	1.8	1.5
Електронне управління	-	-	-
Регулювання температури води	-	-	-
Підтримування температури води	-	-	-
Безшовна колба з високоякісної нержавіючої сталі	-	-	-
Cool touch, захист від опіків	-	-	-
Тип нагрівального елементу	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)
Покриття нагрівального елементу (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Знімний фільтр	-	-	-
LED підсвічування	-	-	-
Шкала рівня води	-	-	-
Автоматичне відключення при закипанні	+	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+	+
Захист від протікання	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Колір	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Гарантія, міс.	12	12	12

ЕЛЕКТРО ЧАЙНИКИ

	RKT64-XXL	RKT69-G	RKT68-G	RKT67-G
Потужність, Вт	2200	2200	2200	2200
Об'єм, л	2	1.8	1.7	1.7
Електронне управління	-	-	-	-
Регулювання температури води	-	-	-	-
Підтримування температури води	-	-	-	-
Безшовна колба з високоякісної нержавіючої сталі	-	-	-	-
Cool touch, захист від опіків	-	-	-	-
Тип нагрівального елементу	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)
Покриття нагрівального елементу (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Знімний фільтр	+	+	+	+
LED підсвічування	+	-	-	-
Шкала рівня води	+	+	+	+
Автоматичне відключення при закипанні	+	+	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+	+	+
Захист від протікання	+	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+	+
Матеріал корпусу	Термостійкий харчовий пластик	Термостійкий харчовий пластик	Термостійкий харчовий пластик	Термостійкий харчовий пластик
Колір	Біло-зелений	Білий	Білий	Біло-червоний
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ЕЛЕКТРО ЧАЙНИКИ

	RKT05-G	RKT04-G	RKT03-G	RKT60-G
Потужність, Вт	2200	2200	2200	1100
Об'єм, л	1.7	1.7	1.7	0.9
Електронне управління	-	-	-	-
Регулювання температури води	-	-	-	-
Підтримування температури води	-	-	-	-
Безшовна колба з високоякісної нержавіючої сталі	-	-	-	-
Cool touch, захист від опіків	-	-	-	-
Тип нагрівального елементу	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)	Дисковий (прихований)
Покриття нагрівального елементу (матеріал)	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Знімний фільтр	+	+	+	+
LED підсвічування	-	-	-	-
Шкала рівня води	+	+	+	+
Автоматичне відключення при закипанні	+	+	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+	+	+
Захист від протікання	+	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+	+
Матеріал корпусу	Термостійкий харчовий пластик	Термостійкий харчовий пластик	Термостійкий харчовий пластик	Термостійкий харчовий пластик
Колір	Бежевий/коричневий	Біло-блакитний	Біло-чорний	Білий/сірий
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ТЕРМОПОТИ

	RTP452-S	RTP352-S	RTP302-W
Потужність, Вт	800	800	800
Об'єм, л	4,5	3,5	2,8
3 способи розливу води (автоматичний, механічний, прямий)	+	+	-
Колба з високоякісної нержавіючої сталі 304	+	+	+
Індикатор кип'ятіння	+	+	+
Повторне кип'ятіння	+	+	-
Підтримування температури води	+	+	+
Шкала рівня води	+	+	+
Блокування кришки	+	+	+
Автоматичне відключення при закипанні	+	+	+
Захист від перегріву	+	+	+
Захист від протікання	+	+	+
Поворот на підставці на 360 град.	+	+	+
Матеріал корпусу	Високоякісна нержавіюча сталь 304	Високоякісна нержавіюча сталь 304	Високоякісна нержавіюча сталь 304
Колір	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Білий
Гарантія, міс.	24	24	24

СОКОВИЖИМАЛКИ

	RJW700-S	RJW500-S
Потужність, Вт	700	500
Діаметр горловини (ціле яблуко)	75мм	60мм
Швидкісний режим	2	2
Імпульсний режим	+	+
Функція крапля-стоп	+	-
Фільтр і ніж	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Ємність контейнера для м'якоті (л)	1,8	0,9
Стаканчик для соку (л)	0,8	0,5
Гумові ніжки (мінімум шуму)	+	+
Корпус	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Колір	Мідь	Нержавіюча сталь
Гарантія, міс.	24	24

СОКОВИЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВИХ (ЦИТРУС-ПРЕС)

	RJW30-W Citrus Master
Потужність, Вт	30
Об'єм ємності для соку, л	0,6
Кількість швидкостей	1
Обертання вліво та вправо для ефективного віджимання	+
Чаша зі шкалою вимірювання	+
Місце для зберігання шнура	+
Матеріал корпусу	Пластик
Колір	Білий/салатовий
Гарантія, міс.	12

ЕЛЕКТРИЧНІ ІНДУКЦІЙНІ ПЛИТКИ

	RIO240-G	RIO230-G	RIO220-G	RIO200-C	RIO180-C
Потужність, Вт	2000	2000	2000	2000	1400
Діаметр конфорок, см	19.0	19.0	19.0	19	19.0
Довжина шнура, м	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5
Замок від дітей	+	-	+	-	-
Кнопка увімк/вимк	+	+	+	+	+
Кількість програм	9		9	7	7
Матеріал варочної поверхні	Crystal glass	Crystal glass	Crystal glass	Crystal glass	Crystal glass
Автоматичні програми (без можливості регулювати потужність і температуру)	6		6	4	4
Відстрочка старту, ч	+	+	+	+	-
Показчик споживання електроенергії, кВт/г	+	+	+	+	-
Регулювання потужності	+	+	+	+	+
Таймер	+	+	+	+	-
Колір	Чорно-синій	Чорно-сірий	Чорний (білі вставки)	Чорний (червоні вставки)	Чорний (білі вставки)
Автоматичне виявлення посуду	+	+	+	+	Так
Вага, кг	3.0	3.0	2.66	2.05	2.05
Гарантія, міс.	24	24	24	24	24

ВАКУУМАТОР

ПЛІВКА ДЛЯ ВАКУУМАТОРА (0,28*5М)

	RVS 320-B	RVSA28-5
Швидкість відкачування повітря (л / хв)	12	
Тиск стиснення (бар)	0,8	
Тип продукту	сухий	
Режим запечатування	вакуумизація	
Час зпаювання, сек.	6-10	
Час вакуумізації, сек.	10-20	
Тип кнопок	Сенсорні	
Індикація	LED	
В комплекті	плівка (0,28*5м)	
Колір	чорний	
Гарантія, міс.	12	

СУШАРКИ

	RD660-Y	RD620-Y	RD310-W
Потужність, Вт	520	520	360
Літраж	20	20	12
Кількість полиць	5	5	5
Висота полиць (см)	4	4	2-2,5 (мульти)
Діаметр полки (см)	36	36	32
Регулювання температури	+	+	+
Лоток для пастили	+	-	-
Сітка для ягід	-	-	-
Розмір сушки	388x385x376мм	388x385x376мм	320x320x230мм
Колір	Слонова кістка	Слонова кістка	Білий
Гарантія, міс.	12	12	12

ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕЧІ

ROT854-CB

ROT652-CB

ROT452-CB

Потужність, Вт	2800	2400	2200
Об'єм, літр	80	60	45
Таймер (мін)	120	120	120
Автоматичне відключення (за допомогою таймера)	+	+	+
Роздільний контроль (температури зверху та з низу)	+	+	+
Кількість функцій роботи	6	6	4
Конвекція	+	+	+
Гриль	+	+	-
Підсвітка камери (під час приготування)	+	+	+
Теплоізоляція(подвійна)	+	+	+
Комплектація:			
Глубоке деко для випічки	++	+	+
Деко для піци	-	-	-
Рогач	+	+	+
Вертел	+	+	-
Щипці	+	+	-
Розмір (мм)	699*470*424	580*450*407	580*415*357
Гарантія, міс.	12	12	12
Особливості	панель з нержавіючої сталі	панель з нержавіючої сталі	панель з нержавіючої сталі

ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕЧІ

ROT650-B

ROT450-B

ROT350-B

Потужність, Вт	2000	2000	1600
Об'єм, літр	60	45	35
Таймер (мін)	120	120	120
Автоматичне відключення (за допомогою таймера)	+	+	+
Роздільний контроль (температури зверху та з низу)	+	+	+
Кількість функцій роботи	6	4	4
Конвекція	+	+	+
Гриль	+	-	-
Підсвітка камери (під час приготування)	+	+	+
Теплоізоляція(подвійна)	+	+	+
Комплектація:			
Глубоке деко для випічки	+	+	+
Деко для піци	+	-	-
Рогач	+	+	+
Вертел	+	-	-
Щипці	+	-	-
Розмір (мм)	580*455*385	580*420*335	490*385*278
Гарантія, міс.	12	12	12

ВАГИ КУХОННІ

	RSK25-P	RSK11-P	RSK11-G	RSK21-P
Тип	Електронні	Електронні	Електронні	Електронні
Максимальна вимірювана вага, кг	5	5	5	5
Точність, г	1	1	1	1
Дисплей	LCD	LCD	LCD	LCD
Чаша	+	+	+	-
Автообнулення	+	+	+	+
Автовідключення	+	+	+	+
Індикатор заряду батареї	+	+	+	+
Індикатор перевантаження	+	+	+	+
Кнопка увімк/вимк	+	+	+	+
Живлення	2шт. X CR2032	2шт. x AAA	2шт. x AAA	2шт. x CR2032
Вага, кг	0,58	0.61	0.61	0.66
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Пластик	Нержавіюча сталь
Колір	Білий	Чорний	Зелений	Нержавіюча сталь
Особливості	Складана силіконова чаша	Чаша з нержавіючої сталі	Чаша з харчового пластику	
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ВАГИ КУХОННІ

	RSK19-P	RSK18-P	RSK14-P	RSK14-P Berry
Тип	Електронні	Електронні	Електронні	Електронні
Максимальна вимірювана вага, кг	5	5	5	5
Точність, г	1	1	1	1
Дисплей	LCD	LCD	LCD	LCD
Чаша	+	+	-	-
Автообнулення	+	+	+	+
Автовідключення	+	+	+	+
Індикатор заряду батареї	+	+	+	+
Індикатор перевантаження	+	+	+	+
Кнопка увімк/вимк	+	+	+	+
Живлення	2шт. х AAA	2шт. х AAA	1шт. х CR2032	1шт. X CR2032
Вага, кг	0.87	0.62	0.88	0,88
Матеріал корпусу	Пластик	Пластик	Загартоване скло	Загартоване скло
Колір	Помаранчевий	Білий	Малюнок	Малюнок
Особливості	Чаша з харчового пластику	Чаша з харчового пластику		
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ВАГИ КУХОННІ

	RSK14-P Yogurt	RSK14-P Grape	RSK06-P
Тип	Електронні	Електронні	Електронні
Максимальна вимірювана вага, кг	5	5	5
Точність, г	1	1	1
Дисплей	LCD	LCD	LCD
Чаша	-	-	-
Автообнулення	+	+	+
Автовідключення	+	+	+
Індикатор заряду батареї	+	+	+
Індикатор перевантаження	+	+	+
Кнопка увімк/вимк	+	+	+
Живлення	1шт. X CR2032	1шт. X CR2032	2шт. x AAA
Вага, кг	0,88	0,88	0,5
Матеріал корпусу	Загартоване скло	Загартоване скло	Пластик
Колір	Малюнок	Малюнок	Білий
Особливості			
Гарантія, міс.	12	12	12

ВАГИ ПІДЛОГОВІ

	RSB20-W	RSB18-P	RSB17-P	RSB16-P	RSB15-P
Тип	Електронні	Електронні	Електронні	Електронні	Електронні
Максимальна вимірювана вага, кг	150	180	180	180	180
Точність, г	100	100	100	100	100
Дисплей	LED	LCD	LCD	LCD	LCD
Автообнулення	+	+	+	+	+
Автовідключення	+	+	+	+	+
Індикатор заряду батареї	+	+	+	+	+
Індикатор перевантаження	+	+	+	+	+
Вага, кг	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Живлення	3шт. x AAA	1шт. x CR2032	1шт. x CR2032	1шт. x CR2032	1шт. x CR2032
Матеріал платформи	Загартоване скло	Загартоване скло	Загартоване скло	Загартоване скло	Загартоване скло
Розмір платформи	26 x 26 см	26 x 26 см	26 x 26 см	26 x 26 см	26 x 26 см
Колір	Малюнок	Малюнок	Малюнок	Малюнок	Малюнок
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12

ВАГИ ДИТЯЧІ

	RSB35-P
Тип	Електронні
Максимальна вимірювана вага, кг	20
Точність, г	10
Дисплей	LCD
Автообнулення	+
Автовідключення	+
Індикатор заряду батареї	+
Індикатор перевантаження	+
Вага, кг	0,3
Живлення	2шт. x AAA
Матеріал корпусу	Пластик
Колір	Білий
Гарантія, міс.	12

ВАГИ ПІДЛОГОВІ

	RSB09-P	RSB07-P	RSB06-P	RSB05-P
Тип	Електронні	Електронні	Електронні	Електронні
Максимальна вимірювана вага, кг	150	150	150	150
Точність, г	100	100	100	100
Дисплей	LCD	LCD	LCD	LCD
Автообнулення	+	+	+	+
Автовідключення	+	+	+	+
Індикатор заряду батареї	+	+	+	+
Індикатор перевантаження	+	+	+	+
Вага, кг	1.66	1.4	1.4	1.4
Живлення	1шт. x CR2032	1шт. x CR2032	1шт. x CR2032	1шт. x CR2032
Матеріал платформи	Загартоване скло	Загартоване скло	Загартоване скло	Загартоване скло
Колір	Малюнок	Фіолетовий (з малюнком)	Малюнок	Малюнок
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ВАГИ БАГАЖНІ

	RSB03-S	RSB02-P	RSB01-P
Тип	Електронні	Електронні	Електронні
Максимальна вимірювана вага, кг	50	50	50
Точність, г	50	50	50
Дисплей	LCD	LCD	LCD
Автообнулення	+	+	+
Автовідключення	+	+	+
Індикатор заряду батареї	+	+	+
Індикатор перевантаження	+	+	+
Вага, кг	0,3	0,2	0,2
Живлення	1шт. x CR2032	1шт. x CR2032	1шт. x CR2032
Матеріал корпусу	Алюміній	Пластик	Пластик
Колір	Алюміній	Жовтий	Зелений
Додатково		2 в 1 (гачок + ремінь)	
Гарантія, міс.	12	12	12

ЗВОЛОЖУВАЧІ ПОВІТРЯ

	RHF600-W	RHF520-W	RHF450-W
Потужність, Вт	30	30	30
Площа зволоження, кв.м	35	35	35
Ємність, літрів	6	5,2	4,5
Керамічний фільтр (для доочищення води)	+	+	+
Управління	Електронне	Механічне	Механічне
Фунції:			
Автовимкнення (при закінченні води)	+	+	+
Автоматична підтримка вологісті (за допомогою гідростата)	+	-	-
Іонізатор повітря	+	-	-
Відкладений старт	+	-	-
Нічний режим	+	-	-
Особливості	Багатофункціональний	Додатковий подвійний розпилювач	
Гарантія, міс.	12	12	12

ПИЛОСОС 2 В 1

RVH60-B Turbo Flex

Тип	Пилосос акумуляторний 2в1 (вертикальний + ручний)
Потужність, Вт	120
Потужність всмоктування, Вт	45
Тип пилозбірника	Контейнер
Ємність пилозбірника, л	0,5
Тип фільтра	**HEPA filter (H13)**
Живлення	Акумулятор Li-Ion 22.2V, 2200 mAh
Час зарядки, г	4
Індикатор зарядки	+
Час роботи від акумулятора, макс	40
Кількість швидкостей	2
Flex-ручка гнеться в обидві сторони 270*,	+
Паркування	Вертикальне
Функція сухого прибирання	+
Функція вологого прибирання	-
База для підзарядки	110 Вт, 50-60 Гц, 220-240 В
Турбо щітка з LED підсвіткою	+
Насадка для меблів	+
Насадка щілинна	+
Колір корпусу	Синій
Гарантія, міс.	12

ПИЛОСОСИ

	RVC22-E Turbo	RVC20-E	RVC18-E	RVC16-E
Тип	Безмішковий (циклонний)	Безмішковий (циклонний)	Безмішковий (циклонний)	Безмішковий (циклонний)
Потужність, Вт	2200	2000	1800	1600
Тип пилозбірника	DUAL CYCLONE SYSTEM	DUAL CYCLONE SYSTEM	DUAL CYCLONE SYSTEM	DUAL CYCLONE SYSTEM
Ємність пилозбірника, л	4.0	4.0	4.0	4.0
Потужність всмоктування, Вт	350	330	300	260
Рівень шуму, дБ	78	78	78	78
Регулювання потужності на корпусі	+	+	+	+
Труба	Металева телескопічна	Металева телескопічна	Металева телескопічна	Металева телескопічна
Тип фільтра	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA
Автозмотування шнура	+	+	+	+
Довжина шнура, м	5.0	5.0	5.0	5.0
Щітка для підлоги й килимів	+	+	+	+
Насадка для важкодоступних місць	+	+	+	+
Насадка для паркета	+	+	+	-
Турбо щітка (велика)	+	-	-	-
Турбо щітка (мала)	-	+	-	-
Функція сухого прибирання	+	+	+	+
Функція вологого прибирання	-	-	-	-
Вага, кг	7.0	7.0	7.0	7.0
Колір корпусу	Чорний	Бордовий	Сірий	Блакитний
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ПИЛОСОСИ

	RVB18-E Red	RVB18-E Blue	RVB16-B EcoClean
Тип	Мішковий	Мішковий	Мішковий
Потужність, Вт	1800	1800	1600
Тип пилозбірника	Мішок синтетичний	Мішок синтетичний	Мішок синтетичний
Ємність пилозбірника, л	2.0	2.0	2.0
Потужність всмоктування, Вт	320	320	300
Рівень шуму, дБ	78	78	78
Регулювання потужності на корпусі	+	+	-
Труба	Металева телескопічна	Металева телескопічна	Пластикова складна
Тип фільтра	Air inlet filter+outlet filter	Air inlet filter+outlet filter	Air inlet filter+outlet filter
Автозмотування шнура	+	+	+
Довжина шнура, м	5.0	5.0	5.0
Щітка для підлоги й килимів	+	+	+
Насадка для важкодоступних місць	+	+	+
Насадка для паркета	-	-	-
Турбо щітка (велика)	-	-	-
Турбо щітка (мала)	-	-	-
Функція сухого прибирання	+	+	+
Функція вологого прибирання	-	-	-
Вага, кг	4.0	4.0	4.0
Колір корпусу	Червоний	Синій	Чорний
Гарантія, міс.	12	12	12
Додатково	3 паперових мішки	3 паперових мішки	3 паперових мішки

ПИЛОСОСИ

	RVB03-P	RVB01-P Blue	RVB01-P Red
Тип	Мішковий	Мішковий	Мішковий
Потужність, Вт	1500	1500	1500
Тип пилозбірника	Мішок синтетичний	Мішок синтетичний	Мішок синтетичний
Ємність пилозбірника, л	2.0	2.0	2.0
Потужність всмоктування, Вт	300	300	300
Рівень шуму, дБ	78	78	78
Регулювання потужності на корпусі	-	-	-
Труба	Металева телескопічна	Пластикова складна	Пластикова складна
Тип фільтра	Air inlet filter+outlet filter	Air inlet filter+outlet filter	Air inlet filter+outlet filter
Автозмотування шнура	+	+	+
Довжина шнура, м	5.0	5.0	5.0
Щітка для підлоги й килимів	+	+	+
Насадка для важкодоступних місць	+	+	+
Насадка для паркета	-	-	-
Турбо щітка (велика)	-	-	-
Турбо щітка (мала)	-	-	-
Функція сухого прибирання	+	+	+
Функція вологого прибирання	-	-	-
Вага, кг	5.0	4.5	4.5
Колір корпусу	Жовтий з чорним	Синій	Червоний
Гарантія, міс.	12	12	12
Додатково	3 паперових мішки	3 паперових мішки	3 паперових мішки

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ

	RV-20 Parquet	RV-22 Turbo	RF20-H	RF22-H
Тип	Паркетна щітка	Велика турбо щітка	Фільтри	Фільтри
Комплект	Паркетна щітка	Велика турбо щітка	HEPA фільтр + фільтри	2 вхідних фільтри + 1 вихідний фільтр
Для моделей	RVC16-E, RVC18-E, RVC20-E, RVC22-E Turbo	RVC16-E, RVC18-E, RVC20-E, RVC22-E Turbo	RVC16-E, RVC18-E, RVC20-E, RVC22-E до 2018 року випуску	RVC16-E, RVC18-E, RVC20-E, RVC22-E Turbo

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ



	RF18-H	RB18-C	RB18-P	RB03-C
Тип	Фільтри	Пилозбірник текстильний	Пилозбірник паперовий	Пилозбірник текстильний
Комплект	HEPA фильтр	1 тканинний мішок + 2 фільтри	5 паперових одноразових мішків + 2 фільтри	1 тканинний мішок + 2 фільтри
Для моделей	RVC16-E, RVC18-E, RVC20-E, RVC22-E Turbo	RVB18-E Blue/Red, RVB16-B EcoClean	RVB18-E Blue/Red, RVB16-B EcoClean	RVB03-P

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПИЛОСОСІВ

	RB03-P	RB01-C	RB01-P	RF23-H
Тип	Пилозбірник паперовий	Пилозбірник текстильний	Пилозбірник паперовий	Фільтри
Комплект	5 паперових одноразових мішків + 2 фільтри	1 тканинний мішок + 2 фільтри	5 паперових одноразових мішків + 2 фільтри	HEPA фильтр
Для моделей	RVB03-P	RVB01-P Blue/Red	RVB01-P Blue/Red	RVH60-B Turbo Flex

ВІДПАРЮВАЧІ

	RIC05-S Easy Steam	RIC205-S	RIC215-S	RIC220-S
Тип	Вертикальний відпарювач	Вертикальний відпарювач	Вертикальний відпарювач	Вертикальний відпарювач
Потужність, Вт	1600	2000	2000	2000
Покриття підошви	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Розмір підошви (мм)	-	-	-	-
Режим сухого/ парового прасування	-/+	-/+	-/+	-/+
Режим розприскування води	-	-	-	-
О'єм резервуара для води, мл	280	1400	1800	2000
Вертикальне відпарювання	+	+	+	+
Паровий удар, г/хв	-			
Система самоочищення	+	-	-	-
Система автоматичного вимкнення	+	-	-	-
Система "крапля-стоп"	-	-	-	-
Система захисту від накипу	+	-	-	-
Висота стійки, см		110	117	132
Довжина шнура, м	1,9	1,3	1,3	1,3
Гарантія, міс.	24	24	24	24

ПРАСКИ

	RIC70-C ULTRA GLIDE PLUS	RIC65-C ULTRA GLIDE PLUS	RIC63-C ULTRA GLIDE PLUS	RIC42-C ULTRA GLIDE	RIC41-C ULTRA GLIDE
Тип	Парова праска	Парова праска	Парова праска	Парова праска	Парова праска
Потужність, Вт	2600	2400	2400	2400	2400
Покриття підошви	Нанокераміка	Нанокераміка	Нанокераміка	Нанокераміка	Нанокераміка
Розмір підошви (мм)	242x130	236x125	236x125	271x112	220x116.5
Режим сухого/ парового прасування	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Режим розприскування води	+	+	+	+	+
О'єм резервуара для води, мл	450	380	380	270	220
Вертикальне відпарювання	+	+	+	+	+
Паровий удар, г/хв	145	140	140	135	135
Система самоочищення	+	+	+	+	+
Система автоматичного вимкнення	+	+	+	-	+
Система "крапля-стоп"	+	+	+	+	+
Система захисту від накипу	+	+	+	+	+
Довжина шнура, м	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Гарантія, міс.	24	24	24	24	24

ПРАСКИ

	RIC40-C ULTRA GLIDE	RIC22-C SUPER GLIDE	RIC21-N SUPER GLIDE	RIC20-S SUPER GLIDE	RIC10-C Travel
Тип	Парова праска	Парова праска	Парова праска	Парова праска	Дорожня праска
Потужність, Вт	2400	1600	1600	1600	1200
Покриття підошви	Нанокераміка	Кераміка	Антипригарне	Нержавіюча сталь	Кераміка
Розмір підошви (мм)	229x117	220x150	208x111	208x111	182x90
Режим сухого/ парового прасування	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Режим розприскування води	+	+	+	+	+
О'єм резервуара для води, мл	380	220	220	220	70
Вертикальне відпарювання	+	+	+	+	+
Паровий удар, г/хв	135	80	80	80	60
Система самоочищення	+	+	+	+	+
Система автоматичного вимкнення	-	-	-	-	-
Система "крапля-стоп"	+	-	-	-	-
Система захисту від накипу	+	-	-	-	-
Висота стійки, см					
Довжина шнура, м	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Гарантія, міс.	24	24	24	24	24

ПЛОЙКИ

	RHC460-C	RHC425-C	RHC440-C	RHC430-C	RHC420-C	RHC410-S
Потужність, Вт	35	25	25	25	25	25
Тип	Плойка+ щипці 2в1	Плойка спіральна	Плойка конусна	Плойка	Плойка	Плойка
Для створення	Гладкої зачіски, спіральних (вертикальних) локонів	Природної хвилі, спіральних (вертикальних) локонів	Природної хвилі, спіральних (вертикальних) локонів	Спіральних (вертикальних) локонів	Спіральних (вертикальних) локонів	Спіральних (вертикальних) локонів
Тип управління	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне	Механічне
Захист від перегріву	+	+	+	+	+	+
Діаметр труби, мм	30	20	13-25	32	25	19
Матеріал покриття	Кераміка	Кераміка	Кераміка	Кераміка	Кераміка	Нержавіюча сталь
Термоізольований наконечник	+	+	+	+	+	+
Колір	Фіолетовий з чорним	Зелений з білим	Фіолетовий з чорним	Фіолетовий з чорним	Фіолетовий з чорним	Чорний
Довжина шнура	178	178	178	178	178	178
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12	12

ДЗЕРКАЛА З LED ПІДСВІТКОЮ

	RHC20-W Magic Mirror	RHC25-P Magic Mirror	RHC25-W Magic Mirror
Живлення (у комплект не входять)	4шт*ААА	4шт*АА	4шт*АА
Особливості	Дорожнє	16 світлодіодів Обертання на 180° Місце для зберігання прикрас Збільшувальне дзеркало.	16 світлодіодів Обертання на 180° Місце для зберігання прикрас Збільшувальне дзеркало.
Колір пластику	Білий	Рожевий	Білий
Гарантія, міс.	12	12	12

ВИПРЯМЛЮВАЧІ

	RHC375-C Hair Care PRO	RHC355-C Lux Line	RHC350-C Lux Line
Потужність, Вт	65	45	45
Тип	3в1, Щипці, плойка, гофре	Щипці	Щипці
Для створення	Гладкої зачіски, гофре, спіральних вертикальних локонів	Гладкої зачіски	Гладкої зачіски
Тип управління	Механічне	Електронне	Електронне
Захист від перегріву	+	+	+
Матеріал покриття	Кераміка	Турмалін	Турмалін
Термоізольований наконечник	+	+	+
Колір	Білий з рожевим	Білий з перламутром.	Білий з перламутром.
Довжина шнура	178	178	178
Особливості	Розмір пластин: 2,2*9cm.	Вмикач ON/OFF. LCD дисплей індикації температури. Регулювання температури нагріву від 100°C до 210°C. Розміри: 29×4 cm. Розмір пластин: 10*3.3 cm.	Вмикач ON/OFF. LCD дисплей індикації температури. Регулювання температури нагріву від 100°C до 210°C. Розміри: 29×4 cm. Розмір пластин: 12,7*2,2cm. Шнур що повертається на 360°.
Гарантія, міс.	12	12	12

	RHC320-C	RHC360-C Magic Brush	RHC365-C Magic Brush
Потужність, Вт	35	40	40
Тип	Щипці	Щітка	Щітка
Для створення	Гладкої зачіски	Гладкої зачіски	Гладкої зачіски
Тип управління	Механічне	Електронне	Електронне
Захист від перегріву	+	+	+
Матеріал покриття	Кераміка	Кераміка	Кераміка
Термоізольований наконечник	+	-	-
Колір	Фіолетовий	Білий	Білий
Довжина шнура	178	193	193
Особливості	Розмір пластин: 2,2*9cm. Шнур що обертається на 360°	Шнур що обертається на 360°	Вмикач ON/OFF. LCD дисплей індикації температури. Регулювання температури нагріву, шнур 360°
Гарантія, міс.	12	12	12

ФЕНИ

	RFF220-R UltimateCare Pro	RFF203-B UltimateCare Pro	RFF202-V DelicateCare Pro	RFF185-D FutureCare
Потужність, Вт	2200	2000	2000	1800
Кількість швидкостей	2	2	3	3
Додаткові насадки	Концентратор, дифузор	Концентратор	Концентратор	Концентратор
Додаткові функції	-	-	-	Ручка, що складається
Кнопка холодного повітря	+	+	+	+
Кількість температурних режимів	3	3	3	3
Довжина шнура, м	1,8	1,8	1,8	1,8
Петля для підвішування	+	+	+	+
Колір	Сірий	Soft-Touch/чорний	Полунично-фіолетовий	Сірий/рожевий
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ФЕНИ

	RFF157-V Special-Care Compact	RFF156-B Special-Care Compact	RFF125-G Future-Care Compact
Потужність, Вт	1500	1500	1200
Кількість швидкостей	3	3	3
Додаткові насадки	Концентратор	Концентратор	Концентратор
Додаткові функції	Ручка, що складається	Ручка, що складається	Ручка, що складається
Кнопка холодного повітря	-	-	-
Кількість температурних режимів	3	3	3
Довжина шнура, м	1,8	1,8	1,8
Петля для підвішування	+	+	-
Колір	Фіолетовий	Soft-Touch/чорний	Рожевий з чорним
Гарантія, міс.	12	12	12

ФЕНИ

	RFF201-B	RFF200-B	RFF181-B	RFF180-B
Потужність, Вт	2200	2000	1800	1800
Кількість швидкостей	2	2	2	2
Додаткові насадки	Концентратор, дифузор	Концентратор, дифузор	Концентратор, дифузор	Концентратор
Додаткові функції	-	-	-	Ручка, що складається
Кнопка холодного повітря	+	+	+	+
Кількість температурних режимів	3	3	3	3
Довжина шнура, м	1,8	1.8	1.8	1.8
Петля для підвішування	+	+	+	+
Колір	Матовий чорний	Матовий чорний	Матовий фіолетовий	Чорний
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ФЕНИ

	RFF155-P	RFF120-B	RFF100-B
Потужність, Вт	1400	1200	1000
Кількість швидкостей	2	2	2
Додаткові насадки	Концентратор	Концентратор	Концентратор
Додаткові функції	-	Ручка, що складається	Ручка, що складається
Кнопка холодного повітря	+	-	-
Кількість температурних режимів	3	-	-
Довжина шнура, м	1,7	1.8	1.8
Петля для підвішування	+	+	+
Колір	Золотий з білим	Рожевий	Біло-блакитний
Гарантія, міс.	12	12	12

МАШИНКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КАТИШКІВ

	RCC200-S	RCC100-S	RCC100-S	RCC100-S
Потужність, Вт	2.0	2.0	2.0	2.0
Джерело живлення	2шт. x AA	2шт. x AA	2шт. x AA	2шт. x AA
Кнопка увімк/вимк	+	+	+	+
Колір	Білий з блакитним	Фіолетовий	Червоний	Синій
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ЕЛЕКТРОПЕМЗА

	RHC520-P
Потужність, Вт	3.0
Живлення	2шт. x AA
Додаткові насадки	1
Кнопка увімк/вимк	+
Комплектація:	2 ролика: ролик для видалення грубої шкіри + ролик для полірування
Колір	Рожевий
Гарантія, міс.	12

АКСЕСУАРИ ДО ЕЛЕКТРОПЕМЗИ

	Ролики до електропемзи RHC520-P
Комплект	2 ролика: ролик для видалення грубої шкіри + ролик для полірування
Для моделей	RHC520-P

ЕЛЕКТРО-БРИТВИ

	RHC280-S	RHC265-S	RHC230-T	RHC228-S	RHC225-S	RHC210-S
Потужність, Вт	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
Кількість головок для бриття/сіток	3	3	2	3	3	2
Рухома плаваюча головка	+	+	+	+	+	+
Живлення	Акумулятор	Акумулятор	Акумулятор	Акумулятор	Акумулятор	Акумулятор
Комплектація:						
Висувний тример	-	-	+	-	+	+
Індикатор зарядки	+	+	+	+	+	+
Кнопка увімк/вимк	+	+	+	+	+	+
Колір	Синій з чорним	Сірий з помаранчевим	Коричневий	Синій з чорним	Золотий з чорним	Чорний
Час зарядки, хвилин	480	480	480	480	480	480
Час роботи, хвилин	40	40	30	40	30	30
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12	12

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОБРИТВ

	RHC210-S	RHC225-S	RHC228-S	RHC230-T	RHC280-S
Комплект	Сітка+ніж RHC210-S	Сітка+ніж RHC225-S	Сітка+ніж RHC228-S	Сітка+ніж RHC230-T	Сітка+ніж RHC280-S
Для моделей	RHC210-S	RHC225-S	RHC228-S	RHC230-T	RHC280-S

МАШИНКИ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ ВОЛОССЯ

	RHC185-S LuxMan	RHC180-S	RHC165-S	RHC160-T
Потужність, Вт	3.0	3.0	2.0	2.0
Джерело живлення	220	220	220	220
Додаткові насадки	5 насадок	5 насадок + 2 гребня	-	2
Кнопка увімк/вимк	+	+	+	+
Комплектація:	5 насадок: 1-а - повноцінна машинка для підстригання волосся; 2-а - триммер призначений для тіла (область пахв, грудей, живота, плечей, паху й ніг); 3-тя - міні-бритва із сіткою для виділення контуру; 4-а - міні-тример для точечного контуру невеликих ділянок й деталей; 5-а насадка для видалення волосся в носі та вухах. Комплектація: адаптер для зарядки: вх. напр.: AC 220-240В, 50/60Гц, вих. напр.: DC 4В=600mA, щіточка для чистки, мішечок з тканини для зручного зберігання.	Насадки: 1-а - повноцінна машинка для підстригання волосся; 2-а - тример для волосся, бакенбардів, волосся на шиї та підборіддя; 3-я - міні-бритва з сіткою.	USB шнур, щітка для очищення лез, масло, база, мішечок для зручного зберігання.	Регульовання висоти стрижки: 1-ша насадка (4/7/10/13/16 мм); 2-а насадка (18/21/24/27/30 мм), щітка для очищення лез, масло, база з адаптером для зарядки: вх. напр .: AC220-240 В, 50/60 Гц, вих. напр .: DC 3 В 80mA,. Мішечок для зручного зберігання.
Живлення	Акумулятор	Акумулятор	Акумулятор	Акумулятор
Регулювання довжини стрижки	+	+	-	+
Тип леза	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Титанові
Довжина шнура, м	1.72	1.72	0,3	1.64
Поворотний перемикач довжини стрижки	-	-	-	Так
Колір корпусу	Блакитний	Помаранчевий з чорним	Сірий з помаранчевим	Сірий
Гарантія, міс.	12	12	12	12

МАШИНКИ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ ВОЛОССЯ

ТРИМЕР ДЛЯ НОСУ ТА ВУХ

	RHC150-S	RHC140-T	RHC130-S	RHC120-S	RHC10-S
Потужність, Вт	2.0	10.0	10.0	10.0	1.5
Джерело живлення	220	220	220	220	1шт. x AA
Додаткові насадки	2	4	4	4	-
Кнопка увімк/вимк	+	+	+	+	+
Комплектація:	6 регулювань висоти (1 / 1.3 / 1.6 / 1.9 / 4/6 мм), щітка для очищення лез, масло, адаптор для зарядки, мішечок для зручного зберігання.	Повний набір перукаря: 4 насадки для всієї родини (3/6/9/12 мм), ножиці, щітка для очищення лез, масло, мішечок для зручного зберігання.	Повний набір перукаря: 4 насадки для всієї родини (3/6/9/12 мм), ножиці, щітка для очищення лез, масло, мішечок для зручного зберігання.	Повний набір перукаря: 4 насадки для всієї родини (3/6/9/12 мм), ножиці, щітка для очищення лез, масло, мішечок для зручного зберігання.	-
Живлення	Акумулятор	Мережа	Мережа	Мережа	-
Регулювання довжини стрижки	+	+	+	+	-
Тип леза	Нержавіюча сталь	Титанові	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	-
Довжина шнура, м	1.64	1.64	1.64	1.64	-
Поворотний перемикач довжини стрижки	-	-	-	-	-
Колір корпусу	Чорний	Коричневий з бронзою	Червоний	Сріблястий	Чорний
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12

ВЕНТИЛЯТОРИ

	RAF110-B AquaBreeze	RAF80-SS360	RAF81-SS	RAF70-B Double Blade	RAF66-E
Тип	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий
Потужність , Вт	75	55	55	45	40
Кількість швидкостей	3	3	3	3	3
Діаметр, см	40	46	46	40	40
Матеріал лопастей	Пластик	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Пластик	Пластик
Кількість лопастей	3	3	3	3+3	3
Тип управління	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове
Можливість регулювання	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу
Додаткові функції	Багатофункціональний вентилятор 3в1: -вентиляція, -вентиляція та зволоження, -зволоження повітря	Обертання на 360°	3в1: -підлоговий -настінний -настільний	2 пропелера	Пульт, автоповорот
Колір	Чорний	Чорний	Чорний	Чорний	Білий з сірим
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12

	RAF55-E	RAF54-E	RAF64-E	RAF64-E (black)	RAF62-B
Тип	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий
Потужність , Вт	40	40	40	40	40
Кількість швидкостей	3	3	3	3	3
Діаметр, см	40	40	40	40	40
Матеріал лопастей	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Кількість лопастей	5	3	5	3	3
Тип управління	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове
Можливість регулювання	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу
Додаткові функції	Пульт, автоповорот	Пульт, автоповорот	Таймер 60 хв., автоповорот	Таймер 60 хв., автоповорот	Підсвічування, автоповорот
Колір	Білий з сірим	Біло-блакитний	Біло-блакитний	чорний	Чорний з помаранчевим
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12

ВЕНТИЛЯТОРИ

	RAF49-E	RAF42-B	RAF50-E	RAF40-E	RAF45-E
Тип	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий	Підлоговий
Потужність , Вт	40	40	40	40	35
Кількість швидкостей	3	3	3	3	3
Діаметр, см	40	40	40	40	40
Матеріал лопастей	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Кількість лопастей	3	3	3	3	4
Тип управління	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове
Можливість регулювання	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу	По висоті, кут нахилу
Додаткові функції	Таймер 60 хв., автоповорот	Автоповорот	Підсвічування, автоповорот	Автоповорот	Підсвічування, автоповорот
Колір	Біло-блакитний	Біло-блакитний	Біло-блакитний	Білий з помаран-чевим	Біло-блакитний
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12

ВЕНТИЛЯТОРИ

	RAT12-E	RAT14-E	RAT02-E	RAT01-E	RAT06-E
Тип	Настільний	Настільний	Настільний	Настільний	Настільний
Потужність , Вт	40	25	45	20	15
Кількість швидкостей	3	3	3	2	2
Діаметр, см	30	30	30	23	15
Матеріал лопастей	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Кількість лопастей	5	6	3	3	3
Тип управління	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове	Кнопкове
Можливість регулювання	Автоповорот жалюзі	-	Автоповорот, кут нахилу	Автоповорот, кут нахилу	-
Додаткові функції	Захист при перекиданні	-	-	-	Прищіпка
Колір	Сірий	Біло-блакитний	Білий з сірим	Білий	Біло-блакитний
Гарантія, міс.	12	12	12	12	12

ТЕПЛО-ВЕНТИЛЯТОРИ

	RAP09-H-O	RAP09-H	RAS07-H	RAS10-H
Потужність, Вт	1500	1500	2000	2000
Нагрівальний елемент	Керамічний	Керамічний	Спіральний	Спіральний
Обертання	+	-	-	-
Термостат	+	+	-	+
Режим роботи	Обігрів, охолодження	Обігрів, охолодження	Обігрів, охолодження	Обігрів, охолодження
Автоматичне відключення при перекиданні	+	+	-	-
Ручка	+	+	-	-
Колір корпусу	Сірий	Сірий	Білий	Білий
Додаткові функції	Захист при перекиданні	Захист при перекиданні	-	-
Гарантія, міс.	12	12	12	12

ТЕПЛО-ВЕНТИЛЯТОРИ

	RAS01-H	RAS01-H Blue	RAS04-H	RAS04-H Grey
Потужність, Вт	2000	2000	2000	2000
Нагрівальний елемент	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний
Обертання	-	-	-	-
Термостат	+	+	+	+
Режим роботи	Обігрів, охолодження	Обігрів, охолодження	Обігрів, охолодження	Обігрів, охолодження
Автоматичне відключення при перекиданні	-	-	-	-
Ручка	+	+	+	+
Колір корпусу	Білий	Біло-блакитний	Білий	Сірий
Гарантія, міс.	12	12	12	12

КОНВЕКТОРИ



	RCH20-H	RCH15-H	RCH10-H
Потужність, Вт	2000	1500	1000
Тип управління	Механічне	Механічне	Механічне
Рекомендована площа обслуговування, м2	20	15	10
Кількість ступенів нагріву	2	2	1
Тип нагрівального елементу	Голчастий	Голчастий	Голчастий
Термостат	+	+	+
Світловий індикатор	+	+	+
Особливості	-	-	-
Захист від перегріву	+	+	+
Можливість встановити на стіну	+	+	+
Гарантія, міс.	12	12	12

КОНВЕКТОРИ

	RCH21-X	RCH16-X	RCH11-X
Потужність, Вт	2000	1500	100
Тип управління	Механічне	Механічне	Механічне
Рекомендована площа обслуговування, м2	20	15	10
Кількість ступенів нагріву	2	2	1
Тип нагрівального елементу	X - подібний	X - подібний	X - подібний
Термостат	+	+	+
Світловий індикатор	+	+	+
Особливості	-	-	-
Захист від перегріву	+	+	+
Можливість встановити на стіну	+	+	+
Гарантія, міс.	12	12	12

КОНВЕКТОРИ

Turbo вентилятор

	RCX201-H	RCX200-H
Потужність, Вт	2000	2000
Тип управління	Механічне	Механічне
Рекомендована площа обслуговування, м2	20	20
Кількість ступенів нагріву	3	3
Тип нагрівального елементу	Голчастий	Голчастий
Термостат	+	+
Світловий індикатор	+	+
Особливості	Turbo вентилятор	-
Захист від перегріву	+	+
Можливість встановити на стіну	+	+
Гарантія, міс.	12	12

ОБІГРІВАЧІ



	RAS16-H	RAS15-H
Потужність, Вт	1200	800
Нагрівальний елемент	Кварцовий	Кварцовий
Обертання	-	-
Термостат	-	-
Режим роботи	Обігрів	Обігрів
Автоматичне відключення при перекиданні	+	+
Ручка	+	+
Колір корпусу	Білий	Білий
Додаткові функції	Захист при перекиданні	Захист при перекиданні
Гарантія, міс.	12	12

rotex

комфортна техніка для тебе

+38 044 207 10 45
rotex.ua

Компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики, зовнішній вигляд і асортимент продукції.

facebook.com/rotex2005

youtube.com/c/RotexTechnics2005

instagram.com/rotex.ua

rotex

комфортна техніка для тебе

+38 044 207 10 45

rotex.ua

Компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики, зовнішній вигляд і асортимент продукції.

facebook.com/rotex2005

youtube.com/c/RotexTechnics2005

instagram.com/rotex.ua