



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "01" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11963

**Об'єкт експертизи:** Чайники електричні торгівельної марки «Rotex», моделей: RKT\*-, RKC\*-, RKN\*-, де замість \* можуть бути літери або цифри від 0 до 9, що позначають дизайн або колір

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул:** 8516

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побутова техніка, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Китай, «Ningbo Goodfriends Electric Appliance Co., Ltd.» №1338 West Tanjia Ling Road, Xiaodong Industrial Zone, Ningbo Zhejiang, China +8657462518288  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** «Ningbo Goodfriends Electric Appliance Co., Ltd.» №1338 West Tanjia Ling Road, Xiaodong Industrial Zone, Ningbo Zhejiang, China +8657462518288  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт додається до супровідних документів з вантажем

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

чайники електричні торгівельної марки «Rotex», моделей: RKT\*-, RKC\*-, RKN\*-, де замість \* можуть бути літери або цифри від 0 до 9, що позначають дизайн або колір відповідають встановленим критеріям безпеки/показникам: напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц (ГДР, не більше) 0,5 кВ/м відповідно до вимог «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджених наказом міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстрованих в Мін'юсті України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513. Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; етилацетату – 0,1; ацетону – 0,1; спиртів ізопропілового, пропілового – 0,1; спирту метилового – 0,2; цинку – 1,0; міді – 1,0; кобальту – 0,1; барію – 0,1; миш'яку – 0,05; рівень запаху водних витяжок – 1 бал, присмак відсутній, колір та прозорість – без змін відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС та Регламенту № 10/2011 Європейської комісії про пластикові матеріали і вироби, призначені для контакту з продуктами харчування від 14.01.2011 року.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи чайники електричні торгівельної марки «Rotex», моделей: RKT\*.\*, RKS\*.\*, RKN\*.\*, де замість \* можуть бути літери або цифри від 0 до 9, що позначають дизайн або колір, за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

### **Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4028 від 20 липня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

М.П.