



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "04" 03 2023 року

№ 12.2-18-3/ 2306

Об'єкт експертизи: Грилі побутові торгівельної марки «Rotex», моделей: RSM\*-, де замість \* можуть бути літери або цифри від 0 до 9, що позначають дизайн або колір

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8516

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побутова техніка

Країна-виробник: Китай, «Comcenter Services China Ltd.», Panyu District, Guangzhou City, China +86 186 8848 2104

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: «Comcenter Services China Ltd.», «Comcenter Services China Ltd.», Panyu District, Guangzhou City, China +86 186 8848 2104

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супровідних документів з вантажем

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

грилі побутові торгівельної марки «Rotex», моделей: RSM\*-, де замість \* можуть бути літери або цифри від 0 до 9, що позначають дизайн або колір відповідають встановленим критеріям безпеки/показникам: напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц (ГДР, не більше) 0,5 кВ/м відповідно до вимог «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджених наказом міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстрованих в Мін'юсті України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513. Для поверхонь, які контактують з харчовими продуктами додатково: рівень міграції хімічних речовин у модельне середовище (ГДК, дистильована вода, не більше, мг/дм³): для сталевих частин: нікелю – 0,1; хрому 3+, хрому 6+ сумарно – 0,1; марганцю – 0,1;



заліза – 0,3; для пластикових частин: формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; етилацетату – 0,1; спиртів ізопропілового, пропілового – 0,1; для скляних частин: алюмінію – 0,5; бору – 0,5; миш'яку – 0,05; хрому 3<sup>+</sup>, хрому 6<sup>+</sup> сумарно – 0,1; для алюмінієвих частин: алюмінію – 0,5; міді – 1,0; марганцю – 0,1; для частин з антипригарним покриттям: ацетальдегіду – 0,2; спирту метилового – 0,2; спирту пропілового – 0,1; титату – 0,1; рівень запаху водних витяжок – до 1 балу, присмак відсутній, колір та прозорість – без змін відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського парламенту і Ради від 27.10.2004 року та Регламенту № 10/2011 Європейської комісії про пластикові матеріали і вироби, призначені для контакту з продуктами харчування від 14.01.2011 року після змін та доповнень.

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** при використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи **Грилі побутові торгівельної марки «Rotex», моделей: RSM\*-, де замість \* можуть бути літери або цифри від 0 до 9, що позначають дизайн або колір** за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. **Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи**

Висновок дійсний: п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.** При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 289-00-21,  
E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№3386 від 29 грудня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

  
(підпис)

Ішейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.